

RENDEZ VOUS AUX JDL BEAUNE 2019

Nous vous attendons nombreux au rendez vous des **JDL 2019 à Beaune**

Du 25 au 27 septembre 2019, au Palais des Congrès de Beaune



Les JDL, c'est avant tout une grande fête de notre profession !

Matériels, rencontres, passion, dans un environnement chaleureux, telle est la devise de cet évènement.

PALFINGER FRANCE profitera de ce rendez-vous de la manutention, du levage et de l'élévation pour exposer quelques uns des modèles phares de sa gamme de **grues auxiliaires de gros tonnages**. Seront notamment exposées la **PK 165002 TEC7** et la nouvelle **PCC**, première grue sur chenilles PALFINGER.

PCC GRUE SUR CHENILLES PALFINGER CRAWLER CRANE

La solution pour les situations difficiles



PCC GRUE SUR CHENILLES PALFINGER CRAWLER CRANE

La solution pour les situations difficiles

La grue sur chenilles de PALFINGER **PCC** est un engin polyvalent destiné à des domaines d'applications très variés.



GRUE PALFINGER PK165.002 TEC7

L'alliance d'un poids optimisé et d'une technologie high tech

- Poids total du véhicule complètement équipé inférieur à 32 t
- Grande mobilité grâce au montage sur des camions standard
- Système de bras très rigide et léger grâce au profilé en P
- Hauteur de levage hydraulique approchant les 40 mètres avec le fly-jib
- De nouvelles applications sont possibles grâce au Power Link Plus
- Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS Plus et DPS-C
- Exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC étendu
- Le confort et la sécurité sont améliorés grâce au système d'arrêt Soft Stop

Caractéristiques techniques

Couple de levage max. : 124,8 mt/1224,3 kNm

Capacité de levage max. : 32000 kg/313,9 kN

Portée hydraulique max. : 21,0 m

Portée max. (avec fly-jib) : 36,1 m

Angle de rotation : continu

Couple de rotation : 12,0 mt/117,8 kNm

Ecartement des stabilisateurs : 10,0 m

Largeur de la grue repliée : 2,55 m

Pression d'utilisation max. : 385 bar

Débit de pompe recommandé : 2x120 l/min

Poids de la grue: (HYA C R4X) 11610 kg

TEC 7

- Power Link Plus
- Paltronic
- S-HPLS
- PALcom P7
- Soft Stop
- En option:
 - DPS-C
 - HPSC Plus
 - P-Fold
 - PJ 240 ou PJ 300
 - Treuil 3,5t / 4,5t



PHT20 TEC5 BRAS DE MANUTENTION PALFINGER

Innovation et connectivité

Vous retrouverez aussi sur notre stand le véhicule de démonstration équipé du nouveau bras de manutention **PHT20TEC5**.

La nouvelle génération de **bras télescopiques PALFINGER** est réorganisée en 2 grandes séries : **TEC** et **SLD** - La différenciation est ainsi claire entre les modèles conventionnels et les modèles high-tech.

LA GAMME SLD - SOLID RANGE :

Une gamme robuste et simple d'utilisation.

Optimisée pour répondre aux besoins des clients avec des fonctions classiques.

Cette gamme se distingue par sa simplicité de manoeuvre, sa mise en service rapide et sa structure mécanique fiable et robuste.

LA GAMME TEC - TECHNOLOGY RANGE :

Une gamme d'innovation et connectivité.

Un confort opérationnel amélioré grâce à l'écran de contrôle PAD-Touch et la caméra de recul.



PAD TOUCH ET CAMÉRA DE REUL SUR TEC 5



PAD TOUCH CUSTOMISABLE SUR TEC 5





Des ensembles complets de grues sur remorques, semi remorques ou grumiers spécialement étudiés pour optimiser le transport de bois court ou bois long.

L'édition des JDL 2019 sera aussi l'occasion pour nos Experts Forestiers de vous présenter quelques uns des derniers ensembles PALFORET réalisés.

PALFORET 50

EQUIPÉ DE LA NOUVELLE EPSILON PALFINGER

Q17Z offrant une plus grande légèreté, une portée plus importante et une plus grande vitesse de travail que toutes les grues de sa catégorie.



PALFORET 34

EQUIPÉ D'UNE **S300L103** ET D'UNE **REMORQUE TIMBER Z**

Un allié idéal pour une utilisation polyvalente sur routes sinueuses.

PALFORET 19

COMPOSÉ D'UNE **S300L98** ET D'UN **GRUMIER**

Un véhicule parfaitement adapté au transport de bois longs sur routes sinueuses.

